

## Schmiermittel-Analysebericht

Europe: +43-1-945 67 63



Berichtschweregrad insgesamt, basierend auf Anmerkungen.

Zusätzliches Testen

Kontoinformationen	Teile-Information	Probeninformationen				
Kontonummer: MTMEUA-0002-0263	Teile-ID: 106513114731	Sendungsnummer:				
Firmenname: 1311	Sekundäre ID:	Labornummer: Z-001850				
Kontakt:	Teiletyp: DIESEL ENGINE	Laborort: Poznan				
Adresse:	Hersteller: MAZDA	Datenanalytiker: KM Beprobt: 06-Jun-2014 Erhalten: <mark>02-Jul-2014</mark>				
AT	Modell: RX-8					
Telefonnummer:	Anwendung: UNKNOWN					
	Auffangvolumen: 0 L	Abgeschlossen: 02-Jul-2014				
Filterinformationen	Verschiedene Informationen	Produktinformationen				
Filtertyp: Fehlende Informationen		Produkthersteller: MOTUL				
Mikrometer- 0		Produktname: 300V RACING				
		Viskositätstufe: SAE 5W30				

	Abtriebswiderstandsmetalle (ppm)									Verur met	nreinig alle (p		Metalle von mehreren Quellen (ppm)					Zusatzmetalle (ppm)						
Proben-Nr.	Eisen	Chrom	Nickel	Aluminium	Kupfer	Blei	Zinn	Kadmium	Silber	Vanadium	Silizium	Natrium	Kalium	Titan	Molybdän	Antimon	Mangan	Lithium	Bor	Magnesium	Kalzium	Barium	Phosphor	Zink
1	59	4	1	0	2	2	2	0	0	0	14	5	3	0	702	4	2	0	14	508	1616	2	714	891

		Proben	inform	ationen				Verunreinigungsstoffe				Flüssigkeitseigenschaften						
oben-Nr.	eprobt am	halten am	Schmiermi ttelzeit	Bauteileze it	thmiermittel echseln	Schmiermi ttel	Iterwechsel	Kraftstoffv erdünnung	Ruß	Wasser	್ಗ Viskosität ಭ 40 °C	್ಗ Viskosität ಭ 100°C	3 Säurenum 6 mer	g Basenzahl	Oxidierung	Nitrierung Voyada		
7	Be	百	h	h	Sch we	L	证	% Vol	% Vol	% Vol	(Centis	(Centis	KOH/g	KOH/g	Abs/cm	mm		
1	06-Jun-2014	02-Jul-2014	5000	50918	Nein	0	Unbe k.	<1 - Schätzung	<.1	<.1 - FTIR		12.0		6.58	58	11		

		Partikelanzahl (Partikel/mL)													
Proben-Nr.	ISO-Code Basierend auf 4/6/14	> 4 mM	> 6 mM	> 10 mM	> 14 mM	> 21 mM	> 38 mM	> 70 mM	> 100 mM	Testmeth ode					
1	//														

Anmerkungen sind nur Hinweise und basieren auf der Annahme, dass die Probe und übermittelten Daten gültig sind. Fehlende Flüssigkeit oder Teileinformationen beschränken die Auswertung. Es wird keine Gewährleistung gegeben, weder ausdrücklich noch impliziert.

Anmerkungs verlauf